

SOGNO

Decorativo 2026-2027

Sospensioni e plafoniere decorative

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

La luce come arredo

La gamma Decorativo comprende sospensioni e plafoniere in poliuretano con vernice effetto pietra, dalla superficie materica e opaca. Tutti i modelli funzionano a 220-240 V, hanno grado di protezione IP20 e sono disponibili in tre colori: bianco HS-001, verde chiaro HS-016 e rosso mattone HS-019.

SOSPENSIONI DALLE FORME ORGANICHE P. 3

SOSPENSIONE CIOTTOLO · SOSPENSIONE OVALE FORATA

SOSPENSIONI A CUPOLA E PLISSETTATE P. 6

SOSPENSIONE CUPOLA · SOSPENSIONE DISCO PLISSÉ · SOSPENSIONE CUPOLA PLISSÉ · SOSPENSIONE PARALUME PLISSÉ

PLAFONIERE P. 11

PLAFONIERA CIOTTOLO



FAMIGLIE

Sospensioni dalle forme organiche

Sospensioni dai volumi morbidi e asimmetrici in poliuretano con vernice effetto pietra. La sorgente resta nascosta e la luce esce da aperture sagomate.

SOSPENSIONE CIOTTOLO, SOSPENSIONE OVALE FORATA

SOSPENSIONI DALLE FORME ORGANICHE

SOSPENSIONE CIOTTOLO

Sospensione decorativa · poliuretano effetto pietra









Sospensione dalla forma asimmetrica che richiama un ciottolo levigato. Il diffusore in poliuretano, rifinito con vernice effetto pietra, nasconde la sorgente e lascia uscire la luce dal profilo inferiore aperto. Disponibile in tre misure, da 400 a 600 mm di larghezza, con sospensione a cavo e rosone a soffitto.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	Lampada non inclusa, attacco E27 o G9
Installazione	Sospensione a cavo con rosone a soffitto
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Forma asimmetrica con apertura inferiore per luce indiretta e schermata
- Superficie materica effetto pietra
- Tre misure: 400, 500 e 600 mm
- Abbinabile alle plafoniere della stessa linea

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Lounge e zone attesa

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Rosone (mm)	Attacco e potenza max	Peso netto
MH-2661	400 × 320 × H 230	Ø 100	E27 max LED 25 W / G9 max LED 5 W	1,47 kg
MH-2662	500 × 400 × H 290	Ø 120	E27 max LED 25 W / G9 max LED 9 W	2,9 kg
MH-2663	600 × 480 × H 350	Ø 120	E27 max LED 25 W / G9 max LED 9 W	4,58 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.

SOSPENSIONI DALLE FORME ORGANICHE

SOSPENSIONE OVALE FORATA

Sospensione decorativa · poliuretano effetto pietra









Sospensione dal corpo ovoidale con una o più aperture laterali da cui la luce filtra verso l'ambiente. Il diffusore in poliuretano con vernice effetto pietra offre una superficie materica e opaca. Tre forme diverse, pensate anche per composizioni a più punti luce a quote differenti.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	Lampada non inclusa, attacco E27 o G9
Installazione	Sospensione a cavo con rosone a soffitto Ø 100 mm
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Aperture laterali sagomate per una luce diffusa e d'accento
- Tre forme: compatta, allungata e a doppia apertura
- Componibili in gruppi a quote diverse
- Superficie materica effetto pietra

APPLICAZIONI

Residenziale · Sale da pranzo · Hospitality

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Attacco e potenza max	Peso netto
MH-2668	Ø 200 × H 300	E27 max LED 25 W / G9 max LED 3 W	0,97 kg
MH-2669	Ø 180 × H 480	E27 max LED 25 W / G9 max LED 3 W	1,1 kg
MH-2670	Ø 300 × H 400	E27 max LED 25 W	2,85 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.



FAMIGLIE

Sospensioni a cupola e plissettate

Cupole, dischi e paralumi in poliuretano effetto pietra, lisci o con pieghe regolari, con emissione verso il basso. Diametri da 450 a 600 mm.

SOSPENSIONE CUPOLA, SOSPENSIONE DISCO PLISSÉ, SOSPENSIONE CUPOLA PLISSÉ, SOSPENSIONE PARALUME PLISSÉ

SOSPENSIONE CUPOLA

Sospensione decorativa · poliuretano effetto pietra









Sospensione a cupola emisferica dalla linea essenziale. Il diffusore in poliuretano con vernice effetto pietra dirige la luce verso il basso. Disponibile nei diametri 500 e 600 mm, adatta sopra tavoli, isole e zone living.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	Lampada non inclusa, E27 max LED 25 W / G9 max LED 9 W
Installazione	Sospensione a cavo con rosone a soffitto Ø 120 mm
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Cupola emisferica con emissione diretta verso il basso
- Diametri 500 e 600 mm
- Superficie materica effetto pietra

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Ristorazione

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Peso netto
MH-2664	Ø 500 × H 250	1,7 kg
MH-2665	Ø 600 × H 300	2,8 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.

SOSPENSIONI A CUPOLA E PLISSETTATE

SOSPENSIONE DISCO PLISSÉ

Sospensione decorativa · poliuretano effetto pietra









Sospensione a disco ultrasottile con superficie plissettata a raggiera e bordo ondulato. La sorgente centrale illumina verso il basso, le pieghe del poliuretano effetto pietra disegnano luci e ombre sul diffusore. Spessore del disco 28 mm, diametri 500 e 600 mm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	E27, lampadina LED 16 W 3000 K
Spessore disco	28 mm
Installazione	Sospensione a cavo con rosone a soffitto Ø 120 mm
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Disco plissettato a raggiera con bordo ondulato
- Profilo sottile: 28 mm
- Emissione centrale verso il basso
- Superficie materica effetto pietra

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Peso netto
MH-2705	Ø 500 × H 28	2 kg
MH-2706	Ø 600 × H 28	2,5 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.

SOSPENSIONI A CUPOLA E PLISSETTATE

SOSPENSIONE CUPOLA PLISSÉ

Sospensione decorativa · poliuretano effetto pietra









Sospensione a cupola con nervature verticali regolari che ricordano un tessuto plissettato. Il diffusore in poliuretano con vernice effetto pietra dirige la luce verso il basso. Disponibile nei diametri 450 e 600 mm, anche per installazioni in serie su banconi e tavoli.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	Lampada non inclusa, E27 / G9 max LED 7 W
Installazione	Sospensione a cavo con rosone a soffitto Ø 120 mm
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Cupola con nervature verticali
- Diametri 450 e 600 mm
- Adatta a installazioni in serie
- Superficie materica effetto pietra

APPLICAZIONI

Ristorazione · Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Peso netto
MH-2707	Ø 450 × H 225	2,5 kg
MH-2708	Ø 600 × H 300	4 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.

SOSPENSIONI A CUPOLA E PLISSETTATE

SOSPENSIONE PARALUME PLISSÉ

Sospensione decorativa · poliuretano effetto pietra









Sospensione a paralume troncoconico con pieghe verticali, reinterpretazione del paralume in tessuto realizzata in poliuretano con vernice effetto pietra. La luce esce verso il basso dall'apertura inferiore. Disponibile nei diametri 450 e 600 mm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	Lampada non inclusa, E27 / G9 max LED 7 W
Installazione	Sospensione a cavo con rosone a soffitto Ø 120 mm
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Paralume troncoconico plissettato
- Diametri 450 e 600 mm
- Superficie materica effetto pietra

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Peso netto
MH-2709	Ø 450 × H 225	2,2 kg
MH-2710	Ø 600 × H 300	2,5 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.



FAMIGLIE

Plafoniere

Plafoniere a soffitto coordinate con le sospensioni a ciottolo, con la stessa finitura effetto pietra.

PLAFONIERA CIOTTOLO

PLAFONIERE

PLAFONIERA CIOTTOLO

Plafoniera decorativa · poliuretano effetto pietra









Versione a soffitto della forma a ciottolo. Il corpo asimmetrico in poliuretano con vernice effetto pietra nasconde la sorgente e diffonde la luce dall'apertura laterale inferiore. Tre misure, da 400 a 600 mm di larghezza, coordinate con le sospensioni della stessa forma.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	Lampada non inclusa, E27 max LED 25 W
Installazione	A soffitto
Materiale	Poliuretano
Finitura	Vernice effetto pietra, superficie materica
Colori	HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Forma asimmetrica con apertura per luce indiretta
- Tre misure: 400, 500 e 600 mm
- Coordinata con la sospensione Ciottolo
- Superficie materica effetto pietra

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi e zone attesa

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Peso netto
MC-9197	400 × 320 × H 212	1,5 kg
MC-9198	500 × 400 × H 255	2,5 kg
MC-9199	600 × 480 × H 307	4,35 kg

Ogni versione è disponibile nei colori HS-001 Bianco, HS-016 Verde chiaro, HS-019 Rosso mattone.

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.